

**А К Т**  
**проверки готовности дошкольного образовательного учреждения**  
**к 20 22/23 учебному году.**

Составлен "11" августа 20 22 г.

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, тип, год постройки здания Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Восточенский детский сад», типовое, 1966 год.

Юридический и фактический адрес учреждения 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Восточное, ул. Светлая, 12.

(город, район, село, улица, номер дома)

телефон № 8(39134) 73-2-33

Фамилия, имя, отчество руководителя Фильберт Вера Васильевна

В соответствии с постановлением администрации Краснотуранского района от "20" мая 2022 г. № 308-п проверка проводилась комиссией в составе:

1. Кондрашина Д.А. – заместитель главы района по социальным, общественно - политическим вопросам - начальник отдела культуры, молодежи и спорта, председатель комиссии;
2. Тарасова О.Н. - начальник отдела образования администрации района, заместитель председателя комиссии;
3. Тарасова М.Е. - главный инженер отдела образования администрации района;
4. Кукарских С.С. – зам.начальника полиции по охране общественного порядка (по согласованию);
5. Ольховский В.Ю. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский» (по согласованию)
6. Калистратов А.В. – инспектор отделения ЛПП по Балахтинскому, Новоселовскому, Краснотуранскому и Идринскому районам п. Балахта Управления Росгвардии по Красноярскому краю (по согласованию).

По результатам проверки комиссией установлено следующие:

1. В 2022/23 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 2 группы, с общим количеством воспитанников 28 человек.

Нормативы, указанные в лицензии: \_\_\_\_\_

Наполняемость групп:

Первые группы раннего возраста нет детей

Вторые группы раннего возраста нет детей

Первые младшие – вторые младшие группы 11 детей

Средние группы нет детей

Старшие группы 17 детей

Подготовительные к школе группы нет детей

Из них детей / групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения нет

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) обеспечены педагогическими кадрами не полностью на 84%, требуются инструктор по физической культуре

Правильность их расстановки растановлены правильно

3. Оформление дошкольного учреждения удовлетворительное

4. Наличие необходимой документации (лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, приказ об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителями, с родителями, план работы на год, книга движения



детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и др.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Лицензия № 8088-л, выдана Министерством образования Красноярского края 10 июля 2015, Серия 24ЛО1 № 0001254 бессрочно, имеется приложение. Реализуется Программа дошкольного образования в группах общеразвивающейся направленности. Имеется в наличии Устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство о государственной аккредитации, договор о взаимодействии с учредителями, с родителями, план работы на год.

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) Педкабинета есть, группы подготовлены, количество художественной литературы, игрушек, проводится пополнение в течении года. Имеются пособия и поделки для организации разнообразной деятельности детей.

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям программ. Имеется методический кабинет (совмещен с кабинетом заведующей), основная методическая литература и пособия находятся в групповых у каждого воспитателя.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели:

В наличии режим работы ДООУ и сетки занятий по группам

7. Территория: общая площадь 4731 кв. м

Состояние ограждения: удовлетворительное сетка, со стороны улицы Юности произведена частичная замена забора на новый металлический

Площадь озеленения 1600 кв. м

Существуют ли экологически опасные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ нет

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ: да

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования площадки готовы, требуется пополнение

Наличие и состояние огорода-ягодника нет

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется площадка, состояние мусоросборников удовлетворительное

Наличие договора о вывозе мусора договор имеется

8. Здание: общественное состояние помещений удовлетворительное

качество проведенного ремонта

капитального \_\_\_\_\_

текущего проведен частично, окрашены приёмные, стены и двери в групповых помещениях

искусственное освещение, его состояние требуется частичная замена источников освещения

естественное освещение достаточное

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке) удовлетворительное

характер и состояние отопительной системы центральное отопление, состояние удовлетворительное

обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение центральное отопление

наличие акта опрессовки отопительной системы нет

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т. д.) В наличии ручные огнетушители, песок, лопаты, ведра

Наличие Правил пожарной безопасности имеются Правила противопожарного режима



Наличие запасных выходов 6

Наличие плана эвакуации при пожаре имеется, согласован в 2009г.

Наличие и состояние снабжения: водой договор с ЖКХ на отпуск питьевой воды

Газом нет, электричеством договор с ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Наличие канализации да

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние групповые комнаты готовы, требуется замена сантехнических труб и санитарно - техническая обработка, полная прочистка (либо замена) септика

организация питьевого режима бутилированная вода и кипяченая

тип освещения (люминисцентное, рассеянного света и др.) люминисцентное, светодиодное.

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка мебель обновлена не полностью, основная с 1989 г. Пополнение проводится ежегодно.

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен бельем обеспечены, 3 смены, состояние удовлетворительное

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом игрушек минимум, имеется дидактический материал, пополнение проводится в течении года

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий, музыкально - физкультурный зал

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) телевизор, музыкальный центр, ДВД центр, ноутбук – 1 шт., принтер – 2 шт.

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря: санитарно-техническое состояние спортзала удовлетворительное, спортивное оборудование и инвентарь требует обновления.

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное

наличие аварийного титана нет

плита (какая) ее состояние электроплита в удовлетворительном состоянии

наличие акта проведения электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) протокол № 7 от 02. 08. 2021г.

состояние разделочных столов удовлетворительное

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение достаточное количество разделочных досок, ножей, все промаркированы

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество удовлетворительное

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды созданы условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды достаточно, 3 водонагревателя

обеспеченность посудой, ее состояние посудой обеспечены, состояние удовлетворительное

котломоечная, ее оборудование нет

картофелечистки, их состояние нет

количество мясорубок, их состояние нет

наличие и маркировка уборочного инвентаря уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован

11. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 3 холодильника в хорошем состоянии, но 1 требует замены, 1 морозильная камера в хорошем состоянии.

наличие и состояние тары для перевозки продуктов имеется в наличии, в хорошем состоянии



12. Дежурим дошкольного учреждения:

наличие дезсредств имеется

место приготовления подсобное помещение, тара ведро с крышкой

наличие горшков да, утюгов 2

наличие пылесосов для уборки 1

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения сотрудники обеспечены спецодеждой, хранится в подсобном помещении

13. Медпункт и его состояние: наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется медицинский кабинет, оснащен медоборудованием на 70%, медицинское оборудование в хорошем состоянии.

хранение скоропортящихся лекарственных средств нет

наличие комнаты для заболевшего ребенка нет

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотра, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) В наличии медицинские книжки, медосмотр проходят все сотрудники своевременно, журнал бракеража, санитарный журнал имеются инструкции по эксплуатации медицинского оборудования и другая необходимая документация.

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения приобретены: частично заменен забор

15. Замечания и предложения комиссии: Отсутствует сан. станция.  
отсутствует в СС

16. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году Готово к новому учебному году

Председатель комиссии

Голу-Голураевича ДА  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии

Иван Гаврилов ОИ

Анна (Гаврилов И)

Владимир Петрович В.В.

Суховенный В.В.

С.С. Селе, расшифровка

(подпись, расшифровка подписи)